セブンリンゲー クリーニング関連主要製品一覧

株式会社セブンリンゲー
広島本社／〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
東京支店／〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8　TEL048-931-6468

私たちは自然の恵みをくらしに活かす企業です。

ランドリー用 | ﾗﾝﾄﾞﾘｰ・ｳｪｯﾄ用 | ウェット用 | 石油ドライ用 | パーク用
コインランドリー用 | 布団・毛布用 | 前処理剤・シミ抜き剤 | リネンサプライ用 | 洗剤投入機専用薬剤
一般産業用

非P…PRTR非該当品

製品名	分類	特長		使用法	イオン性成分	非P	抗菌	除菌	リン	蛍光	酵素	荷姿
エクストラホワイト	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 ﾜﾝｼｮｯﾄ洗剤 （ﾜｲｼｬﾂ用）	漂白力ｱｯﾌﾟ	・高い洗浄力と高い漂白力を兼ね備えたﾜﾝｼｮｯﾄ洗剤です。 ・洗いと同時に抗菌加工ができるため、洗浄後の衣類を清潔に保ちます。 ・消臭剤配合により、洗浄中の消臭効果が期待できます。	・標準使用量： ﾜｲｼｬﾂ10kg（50枚）に対し 150g（165cc） 50～60℃×15分	ﾉﾆｵﾝ		●			●	●	15kgｹｰｽ
ﾀﾞｲﾚｸﾄﾜﾝ	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 ﾜﾝｼｮｯﾄ洗剤 （ﾜｲｼｬﾂ用）	抗菌・消臭	・洗いと同時に抗菌加工が可能で、洗浄後の衣類を清潔に保ちます。 ・消臭剤（植物抽出成分）の配合で、洗浄中の消臭効果が期待できます。 ・漂白剤、蛍光剤、特殊酵素の配合で、白さをすっきりと引き立てます。	・標準使用量： ﾜｲｼｬﾂ10kg（50枚）に対し 150g（225cc） 50～60℃×15分	ﾉﾆｵﾝ		●		●	●	●	15kgｹｰｽ
ﾊｲﾌｧｽﾄ	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 一般白物洗剤	たんぱく汚れ除去	・高濃度の酵素配合により、襟汚れや血液汚れなどのたんぱく質汚れを効果的に除去。 ・たんぱく質の除去に効果的な低温で予洗を行い、本洗で漂白剤を投入して洗浄を行い ・ます。 ｷﾚｰﾄ力、分散力、逆汚染防止力に優れ、白物の白度を維持。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し100～150g（160～240cc） 40℃×10分→55℃×10分ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ100 75～100g（100～140cc）	ｱﾆｵﾝ				●	●	●	15kgｹｰｽ
PEｾｰﾌﾞ	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 一般白物洗剤	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ用	・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ素材を多く含む衣料の洗浄において、油分・油性ﾀﾞｽﾄの再汚染を効果的に 防止し、白さを保持します。 ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ素材に付着した汚れを速やかに剥離・除去します。 ・低温でも高い洗浄力を発揮します。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し PEｾｰﾌﾞ　100g（150cc） ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ100 60g（85cc） 50℃×10分	ﾉﾆｵﾝ	●					●	15kgｹｰｽ
ﾓｽﾄｸﾘｰﾝ	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 病院・介護施設用	過酢酸発生 除菌粉末洗剤	・洗浄浴中で優れた殺菌力をもつ過酢酸を発生させ除菌します。 ・40℃以下の低温洗浄でも大腸菌・黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌などを除菌します。 ・高温洗浄や次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑで洗浄殺菌が行えない私物の洗浄に適しています。 ・洗いと同時に抗菌防臭加工を行い、ｲﾔな臭いを抑えます。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し170g（245cc） 常温～40℃×10分	ﾉﾆｵﾝ	●	●					10kgｹｰｽ
ﾓｽﾄｹｱ	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 病院・介護施設用	柔軟剤・ 抗菌剤配合私物用	・尿臭や生活臭の付着した衣類の洗浄に適しています。 ・柔軟剤配合で衣類をふっくらと仕上げます。 ・抗菌剤の配合により、洗浄後の衣類の菌の増殖を抑えます。 ・乾燥後の衣類に、ほのかなﾌﾛｰﾗﾙの香りを付与します。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し100cc	ｶﾁｵﾝ	●	●					18kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ｾﾌﾞﾝｽﾀｰﾁ	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 糊剤	複合糊剤	・糊炊き不要です。 ・ｶﾋﾞの発生・腐敗がありません。 ・ｱｲﾛﾝなどの仕上げ性が向上します。	・標準使用量： ﾜｲｼｬﾂ10kg（50枚）に対し200cc	天然糊 ﾎﾟﾘ酢酸ﾋﾞﾆﾙ	●						18kg缶 18kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ﾊﾞﾘｭｰｽﾀｰﾁ	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 糊剤	抗菌糊剤	・弾力性をもった高級感のある滑らかな風合いに仕上がります。 ・衣類に抗菌性を付与します。 ・色物・白物両方に使用可能。	・標準使用量： ﾜｲｼｬﾂ10kg（50枚）に対し 100～150cc	ﾎﾟﾘ酢酸ﾋﾞﾆﾙ 仕上剤 ｶﾁｵﾝ	●	●					18kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ﾚｽﾄｱ	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 糊剤	弾力性・防ｼﾜ	・弾力性のあるしなやかな硬さに仕上ります。ｼﾜになりにくく、型くずれしません。 ・ﾂﾔが良く高級感のある仕上がりが得られます。 ・色柄ものに使用しても白化することがありませんので、ｳｪｯﾄ洗いに使用できます。 ・使い易い低粘度です。	・標準使用量： ﾜｲｼｬﾂ10kg（50枚）に対し 100～200cc	ﾎﾟﾘ酢酸ﾋﾞﾆﾙ 水溶性樹脂 ｼﾘｺｰﾝ ｶﾁｵﾝ	●	●					18kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ｽﾀｰﾁﾈｵ	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 糊剤	低粘度ﾀｲﾌﾟ	・低粘度ですので自動投入機での投入が可能です。 ・弾力のある、しなやかな硬さに仕上ります。	・標準使用量： ﾜｲｼｬﾂ10kg（50枚）に対し 100～200cc	ﾎﾟﾘ酢酸ﾋﾞﾆﾙ	●						17kgﾀﾌﾃﾅｰ
ｴｸｽﾄﾗｽﾀｰﾁ	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 糊剤	高級硬仕上げ剤 （防ｼﾜ）	・ｽｸﾜﾗﾝ、ﾄﾚﾊﾛｰｽをはじめとする天然油、天然保湿成分を配合しています。 ・ﾂﾔと滑りのある新品に近い風合いに仕上ります。 ・ｱｲﾛﾝ滑り、ｼﾜ伸びが良好です。	・標準使用量： ﾜｲｼｬﾂ10kg（50枚）に対し 100～200cc	天然糊 ﾎﾟﾘ酢酸ﾋﾞﾆﾙ 天然油 天然保湿成分	●						18kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 仕上げ加工剤	高級仕上げ加工剤	・ｽｸﾜﾗﾝ、ﾄﾚﾊﾛｰｽをはじめとする天然油、天然保湿成分を配合しています。 ・衣類にﾂﾔと滑らかさを与え、しなやかに仕上がります。 ・色物に深みが出ます。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し100cc～200cc	天然植物油 ｼﾘｺｰﾝ	●						10kgﾀﾌﾃﾅｰ
ｿﾌﾄｰﾌﾟﾗｽ	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ・ｳｪｯﾄ用 柔軟剤	抗菌・消臭剤配合 柔軟剤	・ふっくらと柔らかく、しなやかな仕上がりが得られます。 ・抗菌剤配合で、加工後の衣類に抗菌効果を付与します。 ・天然の植物系消臭剤を配合しておりｲﾔな臭いを中和します。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し100cc 漬け込み 800～1000倍希釈水で使用	ｶﾁｵﾝ	●	●					18Lｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
Dｿﾌﾄｰ	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ・ｳｪｯﾄ用 柔軟剤	5倍濃縮	・5倍濃縮ﾀｲﾌﾟ。 ・従来の1/5でふっくら柔らかな仕上がりになります。	・標準使用量： ﾜｯｼｬｰ：被洗物10kgに対し20cc 漬け込み：5000倍希釈水で使用	ｶﾁｵﾝ	●						16kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ 4kgﾎﾟﾘ
S-ｿﾌﾄｰ	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ・ｳｪｯﾄ用 柔軟剤	3倍濃縮 ｼﾘｺｰﾝ配合	・抗菌剤配合で、加工後の衣類に抗菌効果を付与します。 ・ｼﾘｺｰﾝ配合で、衣類にやさしい手触り感・肌触り感を付与します。 ・3倍濃縮ﾀｲﾌﾟですので使用量が少なくて済みます。	・標準使用量： ﾜｯｼｬｰ：被洗物10kgに対し33cc 漬け込み：3000倍希釈水	ｶﾁｵﾝ	●	●					16kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ﾈｵｿﾌﾄｰ	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ・ｳｪｯﾄ用 柔軟剤	汎用ﾀｲﾌﾟ	・柔軟効果が大で、静電気を防止します。 ・合繊・綿用。	・標準使用量： ﾜｯｼｬｰ：被洗物10kgに対し100cc 漬け込み：800～1000倍希釈水	ｶﾁｵﾝ	●						18Lｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ｴﾘｰﾅWSP	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ・ｳｪｯﾄ用 加工剤	柔軟加工剤	・衣類がﾂﾔ良く、しなやかに仕上がります。 ・ﾁｬｯｸの滑りが良くなります。 ・静電気防止効果が大。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し50～100cc	ｶﾁｵﾝ							18Lｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
UVｳｴｯﾄ加工剤	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ・ｳｪｯﾄ用 加工剤	紫外線吸収	・紫外線吸収剤配合により、衣類を通過する紫外線の60%以上をｶｯﾄします。 ・衣類にﾇﾒﾘ感のある風合いを与えます。 ・吸水性が損なわれることはありません。 ・ｱｲﾛﾝ滑りが良く、作業性に優れています。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し100cc	ｶﾁｵﾝ	●						18kｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ﾏｲﾃｨｳｫｯｼｭ	ｳｪｯﾄ用 洗剤	施設用	・少量で強い洗浄力を発揮します。 ・粘土が低く、投入機に支障をきたしません。 ・抗菌剤配合です。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し50cc	ｱﾆｵﾝ	●	●					18kｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ｶﾗｰｱｼｽﾄ	ｳｪｯﾄ用 洗剤	色止め・移染防止洗剤	・色止め効果で衣類からの色落ち、色泣きを抑えます。 ・移染防止効果で白場への移染を抑えます。 ・色ﾄﾗﾌﾞﾙの起こりやすい「ゆかた」「はっぴ」の洗いに最適です。	・標準使用量：被洗物10kgに対し100～200cc 水量に対し0.2%（水10ℓに対し20cc） 先に洗剤液を作成してから被洗物を 入れると、色止め効果が高まります。	ｶﾁｵﾝ	●						10kgﾀﾌﾃﾅｰ
ｺﾞｰﾙEX	ｳｪｯﾄ用 洗剤	油脂汚れ除去	・低温で優れた洗浄力を発揮。 ・洗い上がりの風合いはﾏｲﾙﾄﾞです。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し100cc	ｱﾆｵﾝ				●			18kg缶 18kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ｽﾋﾟｰﾄﾞﾜﾝ	ｳｪｯﾄ用 洗剤	・抗菌 ・柔軟 ・防ｼﾜ	・洗浄力、すすぎ性が優れていますので、時間と水の節約ができます。 ・柔軟剤、抗菌剤配合洗剤です。ｿﾌﾄｰは不要です。 ・洗浄後はｼﾜの発生が少なく、仕上げでの伸びが抜群です。 ・1回すすぎの状態で抗菌加工効果が有ります。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し100～150cc	ｶﾁｵﾝ	●	●					18Lｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ｾﾌﾞﾝｽﾘﾑ10	ｳｪｯﾄ用 洗剤	濃縮粉末	・酵素と特殊活性剤の配合で、低温で優れた洗浄力を発揮。 ・濃縮ﾀｲﾌﾟで無蛍光です。 ・泡立ちを抑えていますので、すすぎ性が良好です。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し50g（75cc）	ｱﾆｵﾝ				●		●	10kgｹｰｽ

セブンリンビー クリーニング関連主要製品一覧

株式会社セブンリンビー
広島本社／〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
東京支店／〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8　TEL048-931-6468

私たちは自然の恵みをくらしに活かす企業です。

ランドリー用 | ﾗﾝﾄﾞﾘｰ・ｳｪｯﾄ用 | ウェット用 | 石油ドライ用 | パーク用
コインランドリー用 | 布団・毛布用 | 前処理剤・シミ抜き剤 | リネンサプライ用 | 洗剤投入機専用薬剤
一般産業用

非P…PRTR非該当品

製品名	分類	特長		使用法	ｲｵﾝ性成分	非P	抗菌	除菌	ﾘﾝ	蛍光	酵素	荷姿
ﾌﾞﾚｰｸ	ｳｪｯﾄ用 洗剤	濃縮液体	・濃縮ﾀｲﾌﾟの液体洗剤。 ・鉱物油の汚れに対し、優れた洗浄力を発揮します。 ・硬度の高い水でも洗浄力を維持します。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し100cc	ﾉﾆｵﾝ	●						18Lｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
抗菌消臭剤DTR	ｳｪｯﾄ用 抗菌消臭剤		・4大悪臭成分をはじめとする臭いの物質を消去します。 ・ｳｪｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞした衣類に抗菌加工を施します。 ・柔軟剤、糊との併用ができます。 ・白物、黒物どちらでも使用できます。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し25cc 最終すすぎ工程で使用	ｶﾁｵﾝ	●	●					18Lｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ 4Lﾎﾟﾘ
消臭剤TR	ｳｪｯﾄ用 消臭剤		・4大悪臭成分をはじめとする臭い物質を分子内に包接し消去します。 ・有効成分は緑茶中のﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙです。 ・天然成分ですので、環境、人体に安全です。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し10～50cc 最終すすぎ工程で使用	緑茶ｴｷｽ	●						18kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ 4kgﾎﾟﾘ
FIX-510	ｳｪｯﾄ用 色止め剤		・直接染料、反応染料を確実に固着させます。	・漬け込み： 淡色0.5～1%水溶液 中色1～2%水溶液 濃色2～4%水溶液	ｶﾁｵﾝ系樹脂	●						4Lﾎﾟﾘ
SR-10	ｳｪｯﾄ用 移染防止剤		・白場の移洗防止に優れています。 ・綿・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙいずれの繊維にも、移洗防止効果を発揮します。 ・色落ちしやすい衣類の移洗防止に優れています。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し50cc 本洗時に洗剤と併用	ﾉﾆｵﾝ	●						20kgﾎﾟﾘ 4kgﾎﾟﾘ
ｺﾞｰﾙWP	ｳｪｯﾄ用 水性撥水剤	漬け込み用	・撥水効果が大です。 ・衣類の風合いを損ないません。 ・ｳｪｯﾄ・ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用の水溶性撥水剤です。	・漬け込み： 水で10倍に希釈して漬け込み	ﾌｯｿ系樹脂 ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ	●						18kg缶 4kgﾎﾟﾘ
ニュー ウェットキングﾞスガﾞｰﾄﾞ	ｳｪｯﾄ用 水性撥水剤	ｺﾝｸﾀｲﾌﾟ	・水洗いした衣類を風合いを損なわず撥水加工します。 ・防汚効果も付与します。 ・少ない使用量で優れた効果を発揮します。	・標準使用量： ﾜｯｼｬｰ：被洗物10kgに対し ｳｰﾙ、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ、ﾅｲﾛﾝ・・・200cc ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ/綿・・・400cc ・綿・・・800cc 漬け込み： 水又は温水で100倍に希釈し漬け込み	ﾌｯｿ系樹脂 ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ	●						4Lﾎﾟﾘ
ﾌｫﾚｽﾄ	石油ﾄﾞﾗｲ用 洗剤	消臭	・溶剤中の悪臭成分を中和し溶剤臭を低減します。 ・衣類に残留する悪臭成分を除去します。 ・抗菌効果に優れており衣類の抗菌加工も実現します。 ・加工剤配合により、衣類になめらかな風合いを与え、仕上げ性を向上。させます	・標準使用濃度：0.3%（3cc/L） ・仕込み時に全溶剤に対し0.3%添加します。 ・新液・回収液補給時も0.3%添加してください。 ・被洗物10kgあたり20ccを補給してください。	ｶﾁｵﾝ	●	●					15kg缶
ﾄﾞﾗｲｳｫｯｼｭ	石油ﾄﾞﾗｲ用 洗剤	汗抜き	・添加剤無しでも、水溶性汚れに対して優れた洗浄性が得られます。 ・投入機等の付帯設備が無くても使用できます。 ・天然の特殊消臭剤を配合しています。	・標準使用濃度：0.5～1.0%（5～10cc/L） ・仕込み時に全溶剤に対し0.5～1.0%添加します。 ・新液・回収液補給時も0.5～1.0%添加してください。 ・被洗物10kgあたり40ccを補給してください。	ｶﾁｵﾝ	●	●					15L缶
ｿﾙﾋﾞｱ	石油ﾄﾞﾗｲ用 洗剤	・抗菌 ・風合い向上	・溶剤の電気抵抗を最も低いﾚﾍﾞﾙに下げます。 ・抗菌効果に優れており、溶剤の発臭を防ぐとともに、衣類の抗菌加工も実現します。 ・加工剤配合により衣類にｿﾌﾄで滑らかな風合いを与え、仕上げ性を向上させます。	・標準使用濃度：0.3%（3cc/L） ・仕込み時に全溶剤に対し0.3%添加します。 ・新液・回収液補給時も0.3%添加してください。 ・被洗物10kgあたり20ccを補給してください。	ｶﾁｵﾝ	●	●					18L缶
ｺﾞｰﾙV-7	石油ﾄﾞﾗｲ用 洗剤	汎用ﾀｲﾌﾟ	・全石油系溶剤ｿｰﾌﾟです。 ・静電気をｼｬｯﾄｱｳﾄします。 ・衣類をｿﾌﾄに仕上げます。	・標準使用濃度：0.5%（5cc/L） ・仕込み時に全溶剤に対し0.5%添加します。 ・新液・回収液補給時も0.5%添加してください。 ・被洗物10kgあたり30ccを補給してください。	ｶﾁｵﾝ	●						18L缶
A-09	石油ﾄﾞﾗｲ用 洗剤	ｱﾆｵﾝ	・ﾁｬｰｼﾞ、ｻｻﾗ両用ｿｰﾌﾟです。 ・すべての石油系溶剤に使用できます。 ・ﾌｨﾙﾀｰ圧の上昇が少ないので洗浄ｺｽﾄを低減することができます。 ・ｻｻﾗにも使用できます。	・標準使用濃度：0.6%（6cc/L） ・仕込み時に全溶剤に対し0.6%添加します。 ・新液・回収液補給時も0.6%添加してください。 ・被洗物10kgあたり30ccを補給してください。 ・ささら液： A-09 1部、水 1部、溶剤（ｱｲｿｰﾙｿﾌﾄ）8部	ｱﾆｵﾝ							18L缶
ﾍﾋﾞｰﾐｾﾙ	石油ﾄﾞﾗｲ用 洗浄強化剤	汗抜き強化	・汗などの水溶性汚れを非常によく除去します。 ・天然の特殊消臭剤を配合しています。 ・収縮・色泣き・型くずれを起こしません。 ・洗浄後の風合いがｻﾗｯとしています。	・標準使用量： ・被洗物1kgに対し15cc ・ﾊﾞｯﾁ工程で使用します。 ・溶剤のｿｰﾌﾟ濃度は標準使用濃度以上に保ってください。 ・ﾄﾞﾗﾑ内に溶剤が溜まってから投入して下さい。	ﾉﾆｵﾝ							18L缶ｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ﾆｭｰｷﾝｸﾞｽｶﾞｰﾄﾞ 石油	石油ﾄﾞﾗｲ用 撥水剤		・撥水効果大です。 ・防汚効果があります。 ・衣類の風合いを損ないません。 ・塩素系の溶剤を含んでいません。	・標準使用量： ・被洗物1kgに対し20cc 石油溶剤で希釈し被洗物にｽﾌﾟﾚｰして下さい。	ﾌｯｿ系樹脂	●						4L缶 16Lﾀﾏﾄﾞﾗﾑ缶
ｴﾘｰﾅD	石油ﾄﾞﾗｲ用 風合い向上 加工剤		・衣類にﾇﾒﾘ感・滑り感を与えます。 ・100%ｺﾝｸです。 ・ｲｵﾝ性が有りませんので、全てのｿｰﾌﾟと併用できます。	・標準使用濃度： 0.1～0.3%（1～3cc/L） 溶剤量に対し0.1～0.3%添加します。	ﾉﾆｵﾝ	●						4Lﾎﾟﾘ
ﾗﾝﾋﾟｭｱ	ﾊﾟｰｸ用 洗剤	ﾊﾟｰｸ不含	・衣類の風合い、仕上げ時のｼﾜの伸びが格段に優れています。 ・抗菌剤の適合配合により衣服が臭いません。 ・ﾊﾟｰｸ溶剤はまったく配合していませんので空容器の処理が簡単です。	・標準使用濃度：0.3%（3cc/L） 蒸留量・新液補充量に対し0.3%補給してください。	ｶﾁｵﾝ	●	●					17kg缶
ｾﾌﾞﾝｼｸﾞﾏ	ﾊﾟｰｸ用 洗剤	ﾁｬｰｼﾞ用	・ｼｸﾞﾏ機用一般洗浄ｿｰﾌﾟとして、推奨を受けています。 ・静電気防止、逆汚染防止能力が高い。 ・ｽﾋﾟﾝﾃﾞｨｽｸﾌｨﾙﾀの能力を阻害しません。	・標準使用濃度：0.3%（3cc/L） 蒸留量に対し0.3%補給してください。	ｶﾁｵﾝ							18kg缶
ﾍﾋﾞｰﾐｾﾙﾊﾟｰｸ	ﾊﾟｰｸ用 洗浄強化剤	汗抜き強化	・水添加なしで優れた洗浄性を示します。 ・天然の特殊消臭剤を配合していますので、洗い上がった衣類に臭いがありません。 ・衣類の収縮・型くずれ・ｼﾜ・色泣きがありません。 ・洗い上がりはｻﾗｯとしています。	・標準使用量： 被洗物1kgに対し20cc	ﾉﾆｵﾝ							18Lｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ｽﾑｰｽｴﾘｰﾅｺﾝｸ	ﾊﾟｰｸ用 加工剤	・ｻﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ ・ﾊﾟｰｸ不含	・ｽﾌﾟﾚｰ加工専用加工剤・ｺﾝｸ型。 ・ｻﾗｯとした仕上がりに加え、弾力性をもった柔らかな風合いになります。 ・静電気を防止します。 ・衣類に抗菌性を付与します。	・標準使用量： 被洗物1kgに対し2cc	ｶﾁｵﾝ	●	●					18L缶
ﾃﾞｭｱﾙｳｫｯｼｭ	ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 洗剤	自然投入機用 除菌・抗菌	・除菌効果により、衣類に付着した菌の数を洗浄中に減少させます。 ・抗菌防臭加工により、洗浄後の衣類上の金の増殖を抑制します。 ・少量で強い洗浄力を発揮します。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し100cc	ｶﾁｵﾝ	●	●	●				18kg広口 ｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ﾀｳﾝL	ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 洗剤	自動投入機用	・少量で強い洗浄力を発揮します。 ・低粘度品であり、投入機に支障をきたしません。 ・抗菌剤配合です。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し100cc	ｱﾆｵﾝ	●	●					18kg広口 ｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ｿﾌﾀｰｲﾝ	ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 柔軟剤配合洗剤 （ｵｰﾙｲﾝﾜﾝﾀｲﾌﾟ）	・洗浄 ・柔軟	・洗浄＋柔軟＋抗菌の3つの働きをします。 ・洗浄後の被洗物は抗菌効果があり、菌の繁殖を抑えます。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し100cc	ｶﾁｵﾝ	●	●					18Lｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ

セブンリンゲー クリーニング関連主要製品一覧

株式会社セブンリンゲー
広島本社／〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
東京支店／〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8　TEL048-931-6468

私たちは自然の恵みをくらしに活かす企業です。

ランドリー用 | ﾗﾝﾄﾞﾘｰ・ｳｪｯﾄ用 | ウェット用 | 石油ドライ用 | パーク用
コインランドリー用 | 布団・毛布用 | 前処理剤・シミ抜き剤 | リネンサプライ用 | 洗剤投入機専用薬剤
一般産業用

非P…PRTR非該当品

製品名	分類	特長		使用法	イオン性成分	非P	抗菌	除菌	リン	蛍光	酵素	荷姿
スニークリン	ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 ｽﾆｰｶｰｳｫｯｼｬｰ用 洗剤	自動投入機用	・少量で強い洗浄力を発揮します。 ・抗菌剤配合です。 ・泡切れが早く、すすぎ性に優れています。 ・低粘度品ですので、安定した投入が可能です。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し100cc	ｱﾆｵﾝ		●			●		18kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ﾀｳﾝｿﾌﾀｰ	ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 柔軟剤	自動投入機用	・ふっくらと柔らかく、しなやかな仕上がりが得られます。 ・綿・合成繊維を問わず、効能を発揮します。 ・低粘度品で、投入機に支障をきたしません。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し100cc	ｶﾁｵﾝ	●						18L広口ｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ｴﾚﾝｽ	ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 柔軟剤	残香性香料	・乾燥後の衣類に、ほのかなﾛｰｽﾞの香りが残ります。 ・抗菌剤配合により、衣類や洗濯機内の菌の増殖を抑えます。 ・ふっくらと柔らかく、しなやかな仕上がりとなります。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し100cc	ｶﾁｵﾝ	●	●					18L広口ｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
抗菌ﾓｰﾌﾗﾝ	布団・毛布用 洗剤	柔軟剤・抗菌剤配合	・洗浄＋柔軟＋抗菌の3つの働きをします。 ・すすぎ性が優れていますので、1回すすぎで良く、すすぎの時間と水の節約ができます。 ・洗浄後の衣類は抗菌効果があり、菌の繁殖を抑えます。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し100cc	ｶﾁｵﾝ	●	●					18Lｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
A-5124	布団・毛布用 洗剤	移染防止剤配合	・衣類の色泣きを抑え、移染を防止します。 ・泡切れが早く、すすぎが簡単。 ・ﾄﾞﾗｲ表示の衣類を水洗いできます。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し50～100cc	ｶﾁｵﾝ	●						18Lｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ﾗﾑｺｰﾝ	布団・毛布用 加工剤	柔軟剤併用ﾀｲﾌﾟ	・毛布など起毛製品をまるで毛皮のような風合いにします。 ・均一な加工ができます。 ・柔軟性と弾力性を回復させます。 ・柔軟剤と併用すると相乗効果が得られます。	・標準使用量： 被洗物10kgに対しﾗﾑｺｰﾝ 60cc＋ ｾﾌﾞﾝｿﾌﾀｰ 100cc	ﾉﾆｵﾝ							16kg缶
ﾗﾑｺｰﾝｽﾍﾟｼｬﾙ	布団・毛布用 加工剤	柔軟剤不要ﾀｲﾌﾟ	・毛布など起毛製品をまるで毛皮のような風合いにします。 ・柔軟性と弾力性を回復させます。 ・柔軟剤の使用はありません。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し100cc	ｶﾁｵﾝ							16kgﾀﾌﾃﾅｰ
浴中柔軟剤	布団・毛布用 浴中柔軟剤	ﾉﾆｵﾝ	・ふっくら柔らかに仕上げられます。 ・ｽﾁｰﾑﾄﾝﾈﾙで小ｼﾞﾜの伸びが非常に良く、仕上がりがｽﾑｰｽﾞになります。 ・ふとん洗浄に使用すると、ｼﾜ・わた切れを防止し、中綿の復元性を向上させます。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し30cc	ﾉﾆｵﾝ	●						18kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
布団用前処理剤	布団・毛布用 前処理剤	ﾀﾝﾊﾟｸ質 血液用前処理剤	・特殊酵素がﾀﾝﾊﾟｸ質汚れや血液のｼﾐを分解します。 ・古くなり固くなった血液ｼﾞﾐにも効果があります。	・原液をｼﾐに直接付け、30分～1時間 置いた後に通常の洗浄をします。	ﾉﾆｵﾝ	●					●	18kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ｴﾘｳｻｷﾞ	前処理剤 ｼﾐ抜き剤	ﾜｲｼｬﾂ用ｴﾘｿﾞﾃ前処理剤 （水洗用）	・たんぱく質分解酵素を配合した水洗用前処理剤です。 ・ﾜｲｼｬﾂの襟や袖口に付着した汚れの洗浄力が向上します。	・原液を汚れ部分に直接塗布し、 その後洗浄して下さい。 付けた後30分～半日置くとより効果的です。	ﾉﾆｵﾝ	●					●	18Lｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ 4Lﾎﾟﾘ
ﾌﾟﾚｼｮｯﾄ	前処理剤 ｼﾐ抜き剤	酵素配合前処理剤 （水洗用）	・たんぱく質分解酵素を配合した水洗用前処理剤です。 ・水洗い品の襟や袖口に付着した汚れの除去に効果を発揮します。 ・作業のしやすい低粘土品です。	・原液を汚れ部分に直接塗布、またはｽﾌﾟﾚｰし、 その後洗浄してください。	ﾉﾆｵﾝ	●					●	18Lｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ 4Lﾎﾟﾘ
ﾌﾟﾘｽﾎﾟｯﾄWS	前処理剤 ｼﾐ抜き剤	油性しみ抜き剤 （ﾄﾞﾗｲ・水洗用）	・ﾏｼﾞｯｸ・ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝｲﾝｸ等、各種油性のｼﾐに効果的です。 ・ﾄﾞﾗｲ溶剤はもちろん、水にも容易に溶解します。 ・労働安全衛生法表示・通知対象、有機溶剤予防規則、 特定化学物質障害予防規則に非該当です。	・原液をｼﾐに直接付け、ﾍﾗ・超音波しみ抜き機 などで処理します。	ｱﾆｵﾝ							4Lﾎﾟﾘ
W－11	前処理剤 ｼﾐ抜き剤	水性前処理剤 （ﾄﾞﾗｲ用）	・前処理した部分が逆汚染したり黒ｽﾞﾐになりません。 ・すべてのﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ溶剤に使用できます。 ・無臭・無刺激性です。	・ﾊﾝﾄﾞｽﾌﾟﾚｰで原液を使用。	ﾉﾆｵﾝ							18Lｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ 4Lﾎﾟﾘ
ｱﾄﾞﾏｲﾃｨ	前処理剤 ｼﾐ抜き剤	油性・水性前処理剤 （ﾄﾞﾗｲ・水洗用）	・石油ﾄﾞﾗｲ品、水洗い品のどちらにも使用できます。 ・基本は原液で使用しますが、水または石油ﾄﾞﾗｲ溶剤で希釈して使用もできます。 ・前処理した衣類をﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞしても、あるいは水洗いしても処理部分が輪ｼﾞﾐになることはありません。	・原液又は希釈液を直接塗布、またはｽﾌﾟﾚｰし、 その後洗浄してください。	ﾉﾆｵﾝ	●						4Lﾎﾟﾘ
ﾗｽﾄｵﾌ	前処理剤 ｼﾐ抜き剤	非ﾌｯ素さびとり液 （水洗用）	・鉄ｻﾋﾞ用のｼﾐ抜き剤。 ・ﾌｯ化物を含んでいません。	・ｻﾋﾞの付いた部分に原液のまま少量を塗ります。 ・鉄分であれば紫色に変色します。 ・塗った部分を水でよくすすいで下さい。 ・色物に使用する場合、染料の種類によっては 変退色のおそれがありますので、 目立たない所で必ずﾃｽﾄをして下さい。	ｱﾆｵﾝ	●						4Lﾎﾟﾘ
DR－100	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 粉末洗剤	水ﾘｻｲｸﾙ用	・逆汚染防止効果に優れていますので、繰り返し洗浄によるくすみを抑え白さを保ちます。 ・ｷﾚｰﾄ剤の働きで鉄やﾏﾝｶﾞﾝによる黒ｽﾞﾐを極力防止し、白度を維持します。 ・濾過膜に有害な珪酸塩は含んでいません。	・標準使用量： 連続洗濯機 ｼｰﾂ50kg DR-100 170g＋ 過酸化水素 140cc ﾜｯｼｬｰ ｼｰﾂ50kg DR-100 200g＋ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ100 100g	ｱﾆｵﾝ	●				●	●	20kgｸﾗﾌﾄ袋
ｳｫｯｼｭ・ｶｯﾄ	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 粉末洗剤	低泡性	・高い洗浄力を備えた洗剤です。 ・排水の泡立ちを抑えます。 ・油脂汚れの乳化・分散力に優れています。	・標準使用量： おしぼり50kg ｳｫｯｼｭ・ｶｯﾄ 500g＋ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ500cc	ﾉﾆｵﾝ	●			●	●		20kgｸﾗﾌﾄ袋
ANP	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 粉末洗剤	高品質	・低濃度においても逆汚染防止力の高い洗剤。 ・連続洗濯機に最も適合。 ・生分解性に優れた洗剤ですので、活性汚泥式処理機に適しています。	・標準使用量： 連続洗濯機 ﾀｵﾙ50kg ANP 200g＋ 過酸化水素 200cc ﾜｯｼｬｰ ｼｰﾂ50kg ANP 200g＋ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ100 100g	ｱﾆｵﾝ	●			●	●	●	20kgｸﾗﾌﾄ袋
ｺﾞｰﾙK－101	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 粉末洗剤	・高温洗浄 ・ｼﾐ除去力大	・大量処理のﾘﾈﾝ製品の白度を向上させます。 ・生分解性に優れた洗剤ですので、活性汚泥式処理機に適しています。	・標準使用量： 連続洗濯機 ｼｰﾂ50kg K-101 260g＋ ﾒﾀ珪酸 130g＋ 過酸化水素 200cc ﾜｯｼｬｰ 基準寝具ｼｰﾂ50kg K-101 300g＋ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ100 150g	ﾉﾆｵﾝ	●				●	●	20kgｸﾗﾌﾄ袋
ｺﾞｰﾙ2000	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 粉末洗剤	・有ﾘﾝ ・一般、おしぼり用	・繊維製品の奥にまで入った汚れをすっきり洗浄。 ・酵素の働きで落ちにくい、たんぱく質汚れを分解して洗浄します。 ・ｷﾚｰﾄ剤の働きで鉄やﾏﾝｶﾞﾝによる黒ｽﾞﾐを極力防止し、白度を維持します。 ・植物系ですので、廃水の微生物処理が容易です。	・標準使用量： おしぼり50kg ｺﾞｰﾙ2000 500g＋ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 500cc ｼｰﾂ50kg ｺﾞｰﾙ2000 200g＋ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ100 100g	ﾉﾆｵﾝ	●			●	●	●	20kgｸﾗﾌﾄ袋

セブンリバー クリーニング関連主要製品一覧

株式会社セブンリバー
広島本社／〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
東京支店／〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8　TEL048-931-6468

私たちは自然の恵みをくらしに活かす企業です。

ランドリー用 | ﾗﾝﾄﾞﾘｰ・ｳｪｯﾄ用 | ウェット用 | 石油ドライ用 | パーク用
コインランドリー用 | 布団・毛布用 | 前処理剤・シミ抜き剤 | リネンサプライ用 | 洗剤投入機専用薬剤
一般産業用

非P…PRTR非該当品

製品名	分類	特長		使用法	ｲｵﾝ性成分	非P	抗菌	除菌	ﾘﾝ	蛍光	酵素	荷姿
ｺﾞｰﾙ1500	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 粉末洗剤	・無ﾘﾝ ・一般・おしぼり用	・ 高温から低温まで広い温度領域で洗浄可能です。 ・ 酵素の働きで落ちにくい、たんぱく質汚れを分解し洗浄します。 ・ ｷﾚｰﾄ剤の働きで鉄やﾏﾝｶﾞﾝによる黒ｽﾞﾐを防止します。	・標準使用量： おしぼり50kg ｺﾞｰﾙ1500 500g＋ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 500cc ｼｰﾂ50kg ｺﾞｰﾙ1500 170g 過酸化水素 140cc	ｱﾆｵﾝ	●				●	●	15kgｸﾗﾌﾄ袋
ﾊｰﾄﾞｼｮｯﾄ	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 おしぼり用・ 一般用粉末洗剤	高硬度水対応	・ 硬度の高い洗浄用水においても高い洗浄力を発揮します。 ・ 天然原料を使ったﾉﾆｵﾝ界面活性剤の働きで、繊維の奥に入った汚れを すっきり洗浄します。 ・ 耐塩素系の蛍光増白剤の働きで、次亜塩素ﾅﾄﾘｳﾑの作用と相乗して 白度が得られます。 ・ 水に易溶性であり、洗剤溶解ﾀﾝｸにｽﾑｰｽﾞに仕込めます。	・標準使用量： 連続洗濯機 おしぼり50kg ﾊｰﾄﾞｼｮｯﾄ 300g＋ﾒﾀ珪酸ﾅﾄﾘｳﾑ150g＋ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ500cc ﾜｯｼｬｰ おしぼり50kg ﾊｰﾄﾞｼｮｯﾄ 400g＋ﾒﾀ珪酸ﾅﾄﾘｳﾑ250g＋ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 500cc	ﾉﾆｵﾝ	●			●	●		20kgｸﾗﾌﾄ袋
N-ﾌﾘｰ	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 おしぼり用・ 一般用粉末洗剤	低n-ﾍｷ	・ 特殊界面活性剤の配合により、洗浄中のﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質を 検出限界以下に抑えた洗剤です。 ・ ｷﾚｰﾄ剤の働きで、繊維に固着した汚れを剥離させ、おしぼり本来の白さを回復。 ・ 水に易溶性で、洗剤ﾀﾝｸに低温でｽﾑｰｽﾞに仕込めます。	・標準使用量： ﾜｯｼｬｰ　おしぼり50kg 予洗 N-ﾌﾘｰ 350g＋ﾒﾀ珪酸ﾅﾄﾘｳﾑ 350g 本洗 N-ﾌﾘｰ 350g＋ﾒﾀ珪酸ﾅﾄﾘｳﾑ 350g＋ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 500cc	ﾉﾆｵﾝ	●			●	●		20kgｸﾗﾌﾄ袋
ﾉﾝｹｱ	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 おしぼり用・ 一般用粉末洗剤	ﾊｰﾄﾞﾋﾞﾙﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ	・ おしぼり用の洗剤として特化しており、次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑとの併用で抜群のｼﾐ除去力を 発揮します。 ・ ﾊｰﾄﾞﾋﾞﾙﾀﾞｰ型ですのでﾒﾀ珪等の助剤は必要有りません。 ｷﾚｰﾄ剤の働きで繊維に固着した汚れを剥離させ、おしぼり本来の白さを回復させます。	・標準使用量： 連続洗濯機 おしぼり50kg ﾉﾝｹｱ 300g＋ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 500cc ﾜｯｼｬｰ おしぼり50kg ﾉﾝｹｱ 500g＋ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 500cc	ﾉﾆｵﾝ	●			●	●		20kgｸﾗﾌﾄ袋
ｺﾞｰﾙRｴｺ	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 おしぼり用・ 一般用粉末洗剤	低温溶解性良	・ 天然原料を使ったﾉﾆｵﾝ界面活性剤の働きで、繊維の奥にまで入った汚れをすっきり 洗浄します。 ・ ｷﾚｰﾄ剤の働きで、繊維に固着した汚れを剥離させ、おしぼり本来の白さを 回復させます。 ・ 水に易溶性であり、溶剤溶解ﾀﾝｸに低温でｽﾑｰｽﾞに仕込めます。	・標準使用量： 連続洗濯機：おしぼり50kg ｺﾞｰﾙRｴｺ 300g＋ ﾒﾀ珪酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150g＋ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 500cc ﾜｯｼｬｰ おしぼり50kg ｺﾞｰﾙRｴｺ 400g＋ ﾒﾀ珪酸ﾅﾄﾘｳﾑ 250g＋ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 500cc	ｱﾆｵﾝ	●			●	●		20kgｸﾗﾌﾄ袋
LH-1000	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 おしぼり用・ 一般用粉末洗剤	・無ﾘﾝ ・おしぼり用	・ 高温から低温まで広い温度領域で洗浄可能です。 ・ 油脂汚れの乳化分散力に優れています。 ・ おしぼりの白さが際立ちます。	・標準使用量： おしぼり50kg LH-1000 500g＋ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 500cc	ﾉﾆｵﾝ	●				●		20kgｸﾗﾌﾄ袋
ｱｸｱｾｰﾌﾞ -N	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 おしぼり用・ 一般用粉末洗剤	節水型連洗対応	・ 特殊界面活性剤の配合、ｱﾙｶﾘ剤の最適化により、すすぎ性が良好です。 ・ 洗剤由来のn-ﾍｷｻﾝ抽出物質量を従来洗剤の1/2以下に抑えています。 ・ 高洗浄力・高逆汚染防止力で被洗物の白度を保ち、ｼﾐ落ちも良好です。	・標準使用量： 連続洗濯機 ｼｰﾂ50kg ｱｸｱｾｰﾌﾞ-N 130g ﾜｯｼｬｰ ｼｰﾂ50kg ｱｸｱｾｰﾌﾞ-N 150g	ｱﾆｵﾝ	●			●	●		20kgｸﾗﾌﾄ袋
ﾘｳｫｯｼｭL	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 各種洗剤・助剤	ﾘﾈﾝ再洗用	・ ﾘﾈﾝ品の黄ｼﾞﾐ、ｽﾚ、油ｼﾞﾐなどの再洗いに適した洗剤です。 ・ 通常の洗浄では除去困難なｼﾐに優れた効果を発揮します。 ・ 高濃度のｱﾙｶﾘ成分の配合により、ﾒﾀ珪酸ﾅﾄﾘｳﾑの併用を必要としません。 ・ 低泡性で、高濃度使用時の泡の吹き出しを抑制します。 ・ 特殊界面活性剤の配合により、洗剤成分による排水負荷を低減しました。	・標準使用量： 黄ｼﾞﾐ・ｼｬﾝﾌﾟｰｼﾞﾐ 50kg ﾘｳｫｯｼｭL 1000cc＋過酸化水素 2000cc ｽﾚ・油ｼﾞﾐ ﾘｳｫｯｼｭL 2000cc＋過酸化水素 1000cc 80℃×30分	ｱﾆｵﾝ	●						20kgｸﾗﾌﾄ袋
ﾜｰｸﾘﾝ	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 各種洗剤・助剤	作業服用洗剤	・ 鉱物油・合成油・動植物油・ｶｰﾎﾞﾝ・ﾀﾞｽﾄの分散、洗浄に優れています。 ・ 再汚染防止効果で作業服のくすみを除去します。 ・ 汚れの多い作業服でも優れた洗浄力を発揮します。	・標準使用量： 被洗物 10kg 予洗 ﾜｰｸﾘﾝ 60g＋ﾌﾞﾚｰｸ 250g 40℃×5分 本洗 ﾜｰｸﾘﾝ 60g＋ﾈｵOKﾋﾞﾙﾀﾞｰ40g 70℃×10分	ﾉﾆｵﾝ	●						20kgｸﾗﾌﾄ袋
活性剤A	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 各種洗剤・助剤	酵素配合液体洗剤	・ ﾋﾞﾙﾀﾞｰ又は粉末洗剤と併用します。 ・ 酵素を高濃度に配合しており、襟汚れ・たんぱく質系のｼﾐ汚れに効果的です。 ・ 予洗、及び本洗の全般的洗浄力を向上させる高濃度洗剤です。 ・ 生分解性に優れています。	・標準使用量： 連続洗濯機（50kg） 1ﾊﾞｯﾁあたり20～100cc	ﾉﾆｵﾝ	●					●	18Lｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
連洗添加剤	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 各種洗剤・助剤	洗浄強化剤	・ 洗剤と併用することで連続洗濯機での洗浄力がｱｯﾌﾟします。 ・ 高い逆汚染防止力により白度低下、移染を防止します。 ・ ｷﾚｰﾄ剤の働きで鉄やﾏﾝｶﾞﾝによるくすみを防止します。	・標準使用量： 連続洗濯機 ｼｰﾂ50kg ANP 170g＋ 連洗添加剤 40g＋ 過酸化水素 140cc	ｱﾆｵﾝ					●		10kgｹｰｽ
活性剤B	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 各種洗剤・助剤	油脂汚れ除去用洗剤	・ ﾋﾞﾙﾀﾞｰ又は粉末洗剤と併用します。 ・ 非ｲｵﾝ界面活性剤を高濃度に配合しています。 ・ 鉱物油・動植物油汚れ・重質ﾀﾞｽﾄ汚れに効果的です。 ・ 厨房白衣・ﾃｰﾌﾞﾙｸﾛｽ・作業着・ﾋﾟﾛｹｰｽの洗浄を強化する活性剤です。 ・ 生分解性に優れています。	・標準使用量： 連続洗濯機（50kg） 1ﾊﾞｯﾁあたり20～100cc	ﾉﾆｵﾝ	●						18Lｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
E－1800	ﾗﾝﾄﾞﾘｰ用 ﾀﾞｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ用洗剤	ｶｰﾎﾞﾝ・油脂除去力大	・ ｶｰﾎﾞﾝ・ﾀﾞｽﾄの分散・除去に優れています。 ・ 汚れの多い条件でもﾀﾌな洗浄力を発揮します。 ・ 被洗物に汚れ落ちのﾑﾗがなくなります。	・標準使用量： ﾏｯﾄ200kg E-1800 1200g＋E-200 300g 50℃×10分	ｱﾆｵﾝ	●						20kgｸﾗﾌﾄ袋
LCｷﾚｰﾀｰ	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 助剤	生分解性良 液体ﾋﾞﾙﾀﾞｰ	・ 生物処理と凝集沈殿処理での除去性に優れ、処理排水のCODを低減します。 ・ 洗剤と併用して、ｱﾙｶﾘ力・ｷﾚｰﾄ力・再汚染防止力を増強します。 ・ 油汚れやｶｰﾎﾞﾝ汚れに効果を発揮します。	・標準使用量： 病院基準寝具 ｼｰﾂ50kg LC-100 300g＋LCｷﾚｰﾀｰ 150cc＋ 過酸化水素 500cc 80℃×15分	ｱﾙｶﾘ剤 ｷﾚｰﾄ剤	●						20kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ｱｸﾄﾗｲﾅｰ	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 助剤	液体ﾋﾞﾙﾀﾞｰ	・ 効果的なｱﾙｶﾘ力・ｷﾚｰﾄ力で洗剤の性能を最大限に高めます。 ・ 劇物ではありません。 ・ 自動投入機により完全自動計量投入が可能です。	・標準使用量： 被洗物10kg 活性剤A 125cc＋ｱｸﾄﾗｲﾅｰ 300cc＋ 過酸化水素 100cc 50℃×10分→70℃×20分	ｱﾙｶﾘ剤 ｷﾚｰﾄ剤	●						20kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
ﾆｭｰｻﾜｰ	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 助剤	中和剤	・ 洗浄後に残留するｱﾙｶﾘを適度に中和します。 ・ 繊維製品への黄変や色泣きを防ぎます。 ・ 劇物・毒物ではありません。	・標準使用量： ﾃｰﾌﾞﾙｸﾛｽ10kg 10cc ｼｰﾂ10kg 6cc 最終すすぎ工程で使用	有機酸	●						18kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
BC-50	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 助剤	抗菌剤	・ 低濃度でも抗菌力が強く、比較的短時間で効力を示します。 ・ 不快な臭いが無く、無色で衣類などを汚染しません。 ・ 安定性が良好で長期の保存に耐えます。	・標準使用量： 被洗物10kgに対し4cc	ｶﾁｵﾝ	●	●					18kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ 4kgﾎﾟﾘ
再汚染防止剤	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 助剤	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ用	・ 洗浄時でのﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維への再汚染を防止します。 ・ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維表面に残存し、使用中に防汚効果を発揮します。 ・ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維の油性汚れ除去を向上させます。	・標準使用量： 通常品：洗剤量に対し4～8% 汚れの多いもの：洗剤量に対し8～15%	ﾉﾆｵﾝ	●						18kg缶

セブンリンゲー クリーニング関連主要製品一覧

株式会社セブンリンゲー
広島本社／〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
東京支店／〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8　TEL048-931-6468

私たちは自然の恵みをくらしに活かす企業です。

ランドリー用 | ﾗﾝﾄﾞﾘｰ・ｳｪｯﾄ用 | ウェット用 | 石油ドライ用 | パーク用
コインランドリー用 | 布団・毛布用 | 前処理剤・シミ抜き剤 | リネンサプライ用 | 洗剤投入機専用薬剤
一般産業用

非P…PRTR非該当品

製品名	分類	特長		使用法	ｲｵﾝ性成分	非P	抗菌	除菌	ﾘﾝ	蛍光	酵素	荷姿
AP－1	ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ用 助剤	漂白増強剤	・次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑの漂白効果を増強し、ｼﾐ除去能力を高めます。 ・次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑの漂白増強剤。	・浸漬液： AP-1 600cc 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 1L ・水 200cc ・ｼﾐの様子を見ながら浸漬時間を調節してください。 浸漬後の衣類は脱塩素処理を行ってください。	ｶﾁｵﾝ	●						17kg缶
AIﾃﾞﾀｰｼﾞｪﾝﾄβ	洗剤投入機専用薬剤	自動投入機用洗剤	・少量で強い洗浄力を発揮します。 ・低粘土品であり投入機に支障をきたしません。 ・蛍光剤配合品です。	・標準使用量： ｼｰﾂ50kgに対し AIﾃﾞｰﾀｼﾞｪﾝﾄβ 180cc＋AIﾋﾞﾙﾀﾞｰSF 430cc＋ 過酸化水素 250cc 60℃×10分	ﾉﾆｵﾝ	●				●		18kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
AIﾋﾞﾙﾀﾞｰSF	洗剤投入機専用薬剤	自動投入機用ビルダー	・ｽﾚ汚れや油汚れの除去力を高めます。 ・過酸化水素と併用しますと相乗効果があり、ｼﾐ落ちが格段に向上します。 ・高単位配合したｷﾚｰﾄ剤の働きで鉄やﾏﾝｶﾞﾝによる黒ずみを極力防止し、 繊維製品白度を維持します。	・標準使用量： ｼｰﾂ50kgに対し AIﾃﾞｰﾀｼﾞｪﾝﾄβ 180cc＋AIﾋﾞﾙﾀﾞｰSF 430cc＋ 過酸化水素 250cc 60℃×10分	ｱﾙｶﾘ剤 ｷﾚｰﾄ剤	●						20kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
AIｿﾌﾀｰNA	洗剤投入機専用薬剤	自動投入機用柔軟剤	・ふっくらと柔らかく、しなやかな仕上がりが得られます。 ・抗菌剤配合により、衣類に抗菌防臭加工を付与します。	・標準使用量： ﾜｯｼｬｰ：被洗物10kgに対し100cc	ｶﾁｵﾝ	●	●					18kgｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ
AIｽﾀｰﾁN	洗剤投入機専用薬剤	自動投入機用糊剤	・低粘土品であり、投入機に支障をきたしません。 ・夏期でもｶﾋﾞや腐敗がなく、衛生的です。 ・糊落ちが良好で、繰り返して使用しても繊維を硬くしません。	・標準使用量： ｼｰﾂ10kgに対し30～40cc	ﾎﾟﾘ酢酸ﾋﾞﾆﾙ	●						17kgﾀﾌﾃﾅｰ
ｺﾞｰﾙR－3	一般産業用	金属洗浄用洗剤	・こびりついた油汚れも強力に溶解します。 ・劇物・毒物を含んでいません。 ・悪臭や有害ｶﾞｽを発生することはありません。	・2～5%水溶液（70～80℃）に浸漬	ｱﾙｶﾘ性				●			15kg缶
L－3	一般産業用	ｵｰﾙﾊﾟｰﾊﾟｽ洗剤	・水溶性溶剤の働きで、硬質表面の油分を溶解除去します。 ・金属を腐食させません。 ・引火性がありません。	・水で5～100倍に希釈して使用	弱ｱﾙｶﾘ性	●			●			18kg缶

＊製品に関するお問い合わせは代理店または弊社にて承ります＊

メモ

代理店